

# Ranger 22

## Certificado de Medição

**Barco:** Tekinfim  
**Número do casco:** 39  
**Numeral das velas:** BRA 823  
**Proprietário:** Henrique Ammirábile  
**Distrito:**  
**Flotilha:** Brasília  
**Clube:** CNB

**Certifico que este barco está de acordo com o Regulamento da ABCR22**

**Medidor:** \_\_\_\_\_  
**Local e Data:** \_\_\_\_\_  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

## Certificado de Medição (cont.)

<b>Casco e Ferragens</b>		
	OK	Observações
<b>Casco - peças em fibra</b>		
Casco		
Convés		
Contramolde interno		
<b>Interior</b>		
Armários		
Paneiros		
Carpete interno		
Suporte convés		
<b>Ferragens no Convés</b>		
Trilhos		
Catracas		
Fuzis		
Pé do mastro		
Gaiuta		
Catracas		
Guarda-mancebos		
<b>Quilha</b>		
Perfil		
Posição		
Material		
<b>Leme</b>		
Perfil		
Posição		
Material		
<b>Mastro</b>		
Perfil		
Comprimento		
Peso		
Posição ferragens		
Posição faixas		
Estalamento		
<b>Retranca</b>		
Perfil		
Comprimento		
Peso		
Posição ferragens		
Posição faixas		
<b>Pau do spinnaker</b>		
Comprimento		
Perfil		
Posição ferragens		
<b>Observações:</b>		

## Certificado de Medição (cont.)

### Velas Jogo Básico

					Vela principal		Vela reserva	
Grande		Parâmetros	Mín	Máx	Medida	OK	Medida	OK
testa	P			7934	7790	OK	7800	OK
esteira	E			2280	2280	OK	2175	OK
valuma	DV			8240	8060	OK	8070	OK
largura do tope	HB			152	150	OK	140	OK
cintura 7/8	MGT			616	530	OK	560	OK
cintura 3/4	MGU			980	950	OK	970	OK
cintura 1/2	MGM			1596	1580	OK	1570	OK
cintura 1/4	MGL			2166	2030	OK	2010	OK
tala superior	BL 1			livre	79	OK	81	OK
demais talas	BL 2, 3, 4	900±100	800	1000	95	OUT	97-97-96	OUT
posição da tala superior	BLP1	1648±50	1598	1698	1640	OK	1640	OK
posição da tala médio-sup	BLP2	3296±50	3246	3346	3290	OK	3310	OK
posição da tala médio-inf	BLP3	4944±50	4894	4994	4920	OK	4920	OK
posição da tala inferior	BLP4	6592±50	6542	6642	6542	OK	6580	OK
largura das bolsas de tala	LBT			50	40	OK	32	OK
área total das janelas				0,25m <sup>2</sup>	---		---	
tecido predominante					Prolam		Prolam	
fabricante					<b>Afonso Sails</b>		<b>Cognac</b>	

Genoa 2			Mín	Máx	Medida	OK	Medida	OK
valuma	DV			7324	7230	OK	7230	OK
testa (gurutil)	DT			8153	8070	OK	8070	OK
LP	LPG			3240	3180	OK	3180	OK
testa genoa rizada	DTR			7342		OK		OK
valuma genoa rizada	DVR			6414		OK		OK
área total das janelas				1,5m <sup>2</sup>				
tecido predominante					Dacron nac.		Dacron nac.	
fabricante					<b>Delta Sails</b>		<b>Delta Sails</b>	

Buja de temporal			Mín	Máx	Medida	OK	Medida	OK
testa	DT			4167		OK		OK
LP	LP			1497		OK		OK
tecido								
fabricante								

Spinnaker			Mín	Máx	Medida	OK	Medida	OK
valumas do spinnaker	SL			7894	7830	OK	7750	OK
cintura mediana spinnaker	SMW			4664	4440	OK	4560	OK
tecido					Nylon 75		Nylon 75	
fabricante					Cognac		Delta	
cores					Azul, Branco, Amarelo		azul, verm., branco	

## Certificado de Medição (cont.)

### Velas

#### Velas opcionais (uso a critério da Flotilha ou Distrito)

				Vela principal		Vela reserva	
<b>Genoa I (opcional)</b>				<b>Medida</b>	<b>OK</b>	<b>Medida</b>	<b>OK</b>
valuma	DV	Mín	Máx	7370	OK	7340	OK
testa (guru	DT		7553	7920	OK	7880	OK
LP	LPG		8153	3840	OK	3755	OK
área total das janelas			1,5m <sup>2</sup>				
tecido predominante				Prolam		Prolam	
fabricante				Afonso Sails		Cognac	
<b>Genoa III (opcional)</b>				<b>Medida</b>	<b>OK</b>	<b>Medida</b>	<b>OK</b>
valuma	DV	Mín	Máx	6310	OK		OK
testa (guru	DT		7315	7300	OK		OK
LP	LPG		8077	2070	OK		OK
área total das janelas			1,0m <sup>2</sup>				
tecido predominante				Dacron imp.			
fabricante				Piccolo			
<b>Genoa IV (opcional)</b>				<b>Medida</b>	<b>OK</b>	<b>Medida</b>	<b>OK</b>
valuma	DV	Mín	Máx		OK		OK
testa (guru	DT		6248		OK		OK
LP	LPG		7315		OK		OK
área total das janelas			0,75m <sup>2</sup>				
tecido predominante							
fabricante							

#### Observações:

**Medidor:**

Edson Ramos Pereira de Moraes e Afonso Roveré Montezuma

**Data:**

23/05/2007

**Assinatura:**